



Spalva nevienoda: nugara rudai žalsva ar tamsiai žalia, šonai rudai sidabriniai, pilvas šviesus. Laukinių karpų - sazanų - kūnas ištįsęs, storas, nugaros pelekas labai ilgas, prie žiočių yra viena pora trumpesnių ir viena pora ilgesnių mėsingų ūselių. Žvynai dideli. Nugaros ir pauodegio pelekų pirmieji spinduliai kieti, aštriais pjūkliškais kraštais.

Sazanai paplitę Viduržemio, Juodosios, Kaspijos ir Aralo jūrų baseinuose (čia gyvena europinis porūšis) bei Rytų Azijoje nuo Amūro baseino iki Birmos (azijinio sazano porūšiai). Introdukuotas daugelyje Eurazijos gėlųjų vandenų, nors gali gyventi ir apysūriuose vandenyse. Užauga iki 1,2-1,5 m ilgio ir 30 kg svorio. Lietuvoje sazanai introdukuoti Kuršių mariose bei kai keriuose ežeruose. Išvesta daug karpų veislių. Yra dvi karpų grupės - plačianugariai ir aukštanugariai karpiai, tarp jų - žvynuotieji, linijiniai, veidrodiniai, plikieji. Lietuvoje auginami kelių veislių karpiai arba jų mišrūnai, pvz., vokiškieji, Ukrainos, Bubių. Neršia gegužės-birželio mėn., kai vanduo sušyla iki +17-20 °C, naudojant hipofizės injekcijas, gali neršti ir žemesnėje temperatūroje.

Mėgėjiška žvejyba neribojama