



Šiuolaikinėje žvejyboje dugnine (fideriu) pusė žvejybos sėkmės priklauso nuo pasirinkto taško. Taškas (dugno vieta, kurioje žvejosime) surandamas pravedimo būdu (dugno stutksenimu) svarelis pagalba. Geriausia yra surasti dugno anomaliją ,kuri, pagal jūsų nuomonę, ir yra perspektyvi vieta žūklei.

Bet iš tikrųjų, čia nėra pilna informacija apie pasirinktą vietą. Reikia žinoti ir dugno gylį. Yra būdas kaip tai patikrinti to paties svarelis pagalba. Užmetę svarelį į pasirinktą vietą, pradedame skaičiuoti laiką kada svarelis pasieks dugną, ir stebėdami fiderio viršūnėlę. Kuomet viršūnėlė išsitiesina, tai reiškia, kad svarelis pasiekė dugną. Pavyzdžiui, 28 gramų svarelis apytiksliai per 1 sekundę nuskęsta 1 metrą. Per kiek sekundžių svarelis pasiekia dugną ,toks ir yra gylis metrais. Bet šis gylis matavimo būdas yra apytikslis ir jo paklaida yra didelė ,kuri gali siekti iki 1 metro.

[Praeitame straipsnyje pasakojau](#) kaip nesunkiai galima tiksliai sužinoti savo žvejybos atstumą tokiu, iš pirmo žvilgsnio sudėtingu,mechanizmu- gylis matuokliu. Šiandien pakalbėsime apie tai, kaip, naudodami markerinės plūdės sistemą, galima taip pat išmatuoti gylį pasirinktoje vietoje centimetrų tikslumu. Iš pradžių šis matavimo būdas atrodo sudėtingas, bet perskaičius šį straipsnį, tikiuosi taip jau nebeatrodys. Jūs suprasite, kad šis būdas yra paprastas.

Parašė Dmitrij Babenko
Antradienis, 19 Birželis 2012 09:29

Markerinė plūdė ,markerinis svarelis ,markerinė meškerė - visi šie įrankiai vadinami vienu žodžiu "Markeris". Šis įrankis yra būtinas karpų žvejyboje ,ir jį privalo turėti kiekvienas karpininkas. Karpų žvejyba yra ta pati dugninė žvejyba ,todėl nenuostabu, kad daug tokių pačių ir panašių įrankių ir sistemų yra naudojama ir fiderio žvejyboje. Paskutiniu metu markerinio koto turėjimas yra geras tonas pas fidermeistrus. Daug kas juos ir turi ,bet šiandien pakalbėsime apie tai, kaip naudojant fiderį, kuriuo paprastai žvejojame, ir markerinės plūdės sistemą, galima išmatuoti vandens telkinio gylį.

Prieš keletą metų markerinę plūdę surasti Lietuvos žūklės parduotuvėse buvo sudėtinga.



Karpininkai užsakydavo jas tik savo ratui ,todėl šio plūdės prekystalio nepasiekdavo. Teko jas ir man užsakinėti iš užsienio. Šiuo metu, ilgai nemąstydamas, galiu pavardinti kelias Lietuvos

internetines parduotuves ,o tai pat 2 – 3 parduotuves Vilniuje, kur šias plūdes arba plūdės ir svarelį komplektus galima nusipirkti. Kainos svyruoja nuo 20 iki 100 Lt. Tad pasirinkti yra iš ko.

Markerinės plūdės yra įvairių dydžių, nuo mažų iki didelių. Skirtumas tarp jų yra plūdės keliamoji (išplaukimo) jėga, kuri apsprendžia su kokio dydžio svareliu rekomenduojama dirbti. Savaime suprantama, kad didesnė plūdė greičiau ir lengviau išplauks. Tačiau komfortiškai užmesti didesnę plūdę reikės sunkesnio svarelį.



Paruošiamė meskerę, su kuria žvejosime ar su kuria ruošiamėms stuksenti svareliu dugna. Praveriam valą pro visus žiedus. Po to praveriamė pro žiedą svarelį, su kuriuo stuksensim dugną. Svarbu, kad svarelį suktukas būtų kuo didesnis, kad valas lengvai praslystų pro žiedą. Paprastai svarelį suktukai yra maži, todėl galima panaudoti spinninginių blizgių žiedą. Po svarelį ant valo veriam silikoninį ar plastmasinį stoperį, kurio dydis turėtų būti didesnis nei svarelį žiedas. Paskui valo gale pririšame plūdę.

Labai svarbu iš anksto ant meškerės koto pažymėti kelius taškus ir žinoti atstumą tarp jų (centimetrais).




Šie taškai padės mums matuoti valo, nuvyniojamo nuo ritės, ilgį. Liniuotės pagalba nuo ritės būgnelio pradžios pažymėkite atstumus ant meškerės koto (geriau 15, 30, 50 cm.) . Tai galima padaryti laku ar paprasta izoliacija. Ant originalios markerinės meškerės šie taškai jau yra pažymėti gamykliškai.

Mūsų paruoštos meškerės su markerine sistema pagalba užmetame svarelį su plūde reikalingu atstumu į prognozuojamą žvejybos vietą. Laukiame, kol svarelis pasieks dugną, ir pradedame sukti ritę. Kai plūdė atsirems į svarelį, gulintį ant dugno, pajausime smūgį. Nuo šitos vietos galim pradėti matuoti gylį.

Markerinės plūdės sistema — gylio matuoklis žvejyboje fideriu

Parašė Dmitrij Babenko

Antradienis, 19 Birželis 2012 09:29



[pagal žuklės klubo "Fideris" medžiagą](http://pagal.zukles.klubo.fideris.lt)