



Prieš pasirinkdami spinningą, jūs turite apsispręsti, ką ir kur ruošiatės gaudyti. Pastebėjau, kad užmetimo nuotoliui kotas įtakos neturi. Kartą vienoje Sibiro upių teko matyti, kaip senelis panašiu į kastuvo kotą pagaliu su vienu mažu žiedeliu ir tarybine inercine rite užmesdavo masalą dukart toliau nei jo kolegos tame pačiame krante, kurie buvo "ginkluoti" prabangiais anglies pluošto kotais. Taigi pagrindinį vaidmenį užmetant vaidina žvejo meistriškumas. Bet žvejo meistriškumas + geras įrankis... Kaip sakoma: viena galva gerai, bet...

Didelį vaidmenį kotas atlieka varginant žuvį. Stiprūs valai, daugeliu atveju pinti, ir ritės su frikcinio stabdžiu, kuris atleidžia valą žuvis aktyviai priešinantis, gauna pagrindinę apkrovą. Pagrindinė meškerykočio užduotis - sušvelninti žuvies smūgius. Taigi meškerykočiui keliami trys reikalavimai: masalo užmetimas reikiamu atstumu, ritės ir valo apkrovos sumažinimas bei švelnus žuvies varginimas.

Spiningų klasifikavimas

Pati lengviausia klasė- UL (ultralight – labai lengvas), vidutinė klasė- G (medium – vidutinis) ir sunkioji klasė- K (heavy – sunkus). Smulkiau panagrinėsime kiekvieną iš jų.

UL- šiuo metu vienas populiariausių spiningavimo būdų. Šios klasės įrankiai skirti gaudyti nedideles žuvis: ešerius, upėtakius, šapalus, lydekas, meknes, kiršlius. Šiai žvejybos klasei naudojami ploni valai (0,12 - 0,2 mm), patys kotai pakankamai trumpi (1,5 - 2,1 m). Masalai lengvi, svoris iki 10 gramų (visos sukriukės, mažos vartiklės, vobleriai, guminukai su lengvais galvakabliais).

M- ši klasė paplitusi šiauriniuose regionuose ir bet kokiuose mažai apgyvendintuose rajonuose, kur vandens telkiniai retai lankomi žvejų ir žuvis turi galimybę užaugti gana didelė. Tokiose vietose pagrindiniu laimikiu tampa dideli ešeriai ir lydekos, taimeniai ir lašišos. Šiai žūklės klasei naudojami storesni valai (0,25 - 0,35 mm), masalo svoris gali siekti iki 40 gramų, t.y. čia įtakos turi užmetimo gylis ir nuotolis. Kotų ilgiai - 2,4 - 3,3 metro.

H- pati sunkiausia spiningavimo klasė. Tokie kotai naudojami gaudant šamus, menkes, taimenius ir kitas dideles žuvis. Šios klasės kotai turi būti labai stiprūs. Jų ilgis - daugiau nei 2,7 metro, užmetamo masalo svoris – daugiau nei 30 gramų.

Galima išskirti dar vieną spiningavimo klasę – jūrinę žvejyba velkiaužant. Čia naudojami rankos storumo kotai, žiedeliai su guoliais, o šiam žvejybos būdai naudojama multiplikatorinė ritė

Kaip pasirinkti spinningą

Parašė Sorokin Grigorij
Antradienis, 06 Rugsėjis 2011 13:46

labiau primena “gervės mechanizmą”.

Kotų klasifikavimas pagal akciją

EXTRA FAST (EF) (labai greitas) – didžiausias koto išlinkimas tenka viršutiniam koto ketvirčiui.

FAST (F) (greitas) – meškerykotis linksta viršutiniame trečdalyje.

MODERATE (M) (vidutinis) – linksta viršutinė koto pusė.

SLOW (S) (lėtas) – kotas linksta per visą savo ilgį.



Anglis ar stiklas?

Stiklo pluoštas, anglies pluoštas arba jų junginys. Stikloplastiko kotas yra lankstesnis ir sunkesnis. Anglies pluošto – standesnis ir lengvi. Apjungus šiuos du tipus, gaunamas tarpinis variantas.

Šiuo metu rinkoje esantys kotas - dažniausiai grafitiniai arba maišyti, o vien tik stikloplastiko kotas sutinkami retai ir yra pigesni.

Stikloplastiko kotas per daug minkšti ir sunkūs, jų kaina dažniausiai maža. Pačių trumpiausių kotų (1,5 – 1,6 m) svoris beveik nejaučiamas lyginant su anglies pluošto kotas, o kainos skirtumas akivaizdus. Jeigu jūs pamatėte per televizorių ar perskaitėte internete apie spinningavimą ir labai užsinerėjote tapti žveju, rekomenduojama pradėti nuo stikloplastiko. Su juo pasitreniruosite, išmoksite valdyti įrankį ir ne toks bus skaudus koto praradimas. Išmokus išsirinksite anglies pluošto kotą ir tikrai pajusite, kaip malonu spinningauti su tokiu įrankiu.

Rankena ir ritės laikiklis

Koto rankena – labiausiai jaučiama jūsų spinningo dalis.

Šiuolaikinių kotų rankenų paviršiaus gamybai naudojamos trys medžiagos: kamštis, oda ir korėta guma. Geriausia medžiaga laikomas kamštis, kadangi jis lengvas ir jį malonu liesti. Kamštis pigių modelių gamyboje nenaudojamas.

Daugelyje modelių naudojama prisukama rankena, kurios didžioji dalis padengta kamščiu.

Tokios rankenos patogios žvejojant stovint, o sėdint valtyje tokia rankena nepatogi, nes yra per ilga. Spiningai būna vienerankiai ir dvirankiai. Vienarankiai gaminami iki 210 cm ilgio.

Rankenos ilgis žemiau ritės laikiklio neviršija 20 cm. Dvirankiai spiningai skirti gaudyti nuo kranto, ir rankenos ilgis paprastai būna didesnis nei 30 cm..

Ritės laikiklis turi tvirtai laikyti ritę ir būti patogus. Spininginiuose kotuose vietoj ritės laikiklio

Kaip pasirinkti spinningą

Parašė Sorokin Grigorij
Antradienis, 06 Rugsėjis 2011 13:46

užspaudimo žiedai nenaudojami (skirtingai nuo sportinių meškerykočių). Nors tvirtinimo žiedai ir leidžia keisti ritės tvirtinimo vietą, jie neužtikrina reikalingo tvirtumo. Paprastai ričių laikikliai gaminami dviejų tipų: šiek tiek įleisti į rankeną (juose prispaudimo žiedas montuojamas priekyje) ir standartiniai, kur prispaudimo žiedas montuojamas gale. Multiplikatorinėms ritėms ant ritės laikiklio padaromas specialus gaidelis.

Ilgis

Beveik visi gamintojai gamina standartinio ilgio kodus. Spininginių kodų ilgiai išsidėstę diapazone nuo 150 iki 360 cm. Labiausiai šiuo metu paplitę 210-270 cm ilgio kodai. Bendros taisyklės pasirenkant koto ilgį yra sekančios: kuo didesnė žuvis – tuo ilgesnis kotas. Gaudant iš guminės valtys geriau naudoti trumpus vienrankius kodus (150 – 210 cm.). Jei valtyje galima stovėti, tai galimas koto ilgis 210 – 270 cm. Jei gaudoma nuo kranto, kada reikalingas tolimas metimas, reikėtų naudoti gan ilgus kodus (270 – 330 cm.).



Galia

Galią galima nustatyti pagal užrašą ant koto. Užmetimo galia nusakoma pagal masalo svorį. Pagal galią kodai skirstomi į keturias kategorijas:

- 1 – iki 10 gramų
- 2 – 10 – 30 gramų
- 3 – 30 – 60 gramų
- 4 – daugiau 60 gramų

Koto dalių sujungimo tipas

Spininginiai kodai gali būti tiek štekeriniai, tiek teleskopiniai. Be to, štekeriniai būna dviejų tipų: su vidiniu ir su išoriniu viršutinės dalies sujungimu.

Teleskopiniai spiningai patogesni transportuojant, bet jų kokybė nėra labai gera. Prarasdami koto dalies ilgį, jie tampa sunkesni lyginant su to paties ilgio štekeriniais koda. Tokių spiningų akcija gali būti labai greita, kadangi apatinės koto dalys praktiškai nedirba ir tokių kodų įlinkis nėra tolygus. Žiedeliai montuojami ne ten, kur reikalinga, o ten, kur tai įmanoma, t.y. kiekvienos dalies pabaigoje.

Štekeriniai kodai - tai profesionalus įrankis. Ar dalių sujungimas yra išorinis ar vidinis, priklauso

nuo akcijos. Greitos akcijos kotų viršutinė dalis įkišama į apatinę. Žiedeliai ant štekėrinių kotų montuojami specialiai apskaičiuotose vietose.

Žiedeliai

Geras žiedas turi būti pagamintas iš tvirtos medžiagos, būti lengvas, patvarus ir gerai nušlifuotas. Žiedelių kietumas ir glotnumas užtikrina minimalią trintį, pratęsia valo ir žiedelio tarnavimo laiką bei užmetimo nuotolį.

Šiuo metu dauguma gaminamų žiedų susideda iš metalinio laikiklio, kietos medžiagos įvorės ir, kai kuriais atvejais, plastikinės tarpinės tarp rėmelio ir įvorės. Gaminant brangesnius modelius, plastikinė tarpinė nenaudojama, o tvirta įvorė patikimai tvirtinama prie laikiklio.

Įvorės medžiaga gali būti įvairi. Aliuminio oksido žiedeliai yra tamsiai rudos spalvos. Šie žiedeliai dažniausiai naudojami geros klasės spinningams.

Žiedelių patvarumas taip pat labai svarbus, ypač „sunkiajai artilerijai“, kai žiedelių apkrova yra tikrai didelė.

Išskirtiniai reikalavimai keliama „tulpei“. „Tulpė“ – paskutinis koto žiedelis. Tvirta „tulpės“ įvorė turi būti tokios formos, kad nuo valo vedimo dengtų patį metalinį laikiklį ir plastikinę tarpinę.

Kur ir kuo?

Nedideliame vandens tvenkinyje metama išilgai meldams ar „languose“. Žvejojama iš valtės.

Žuvis – lydeka iki 2 kg., maži ešeriukai. Spiningas – 150 – 210, 10 – 30, F(M), 1.

Jei žvejojama iš valtės vandens telkinyje, kur meldų linijoje staigus slenkstis, metama išilgai meldams, slenksčio kampu. Žuvis – lydeka iki 3-4 kg., vidutiniai ir smulkūs ešeriai. Spiningas – 180-240, 10-30, M(F), 1.5. Jeigu naudojama kieta valtis, tai spiningas pasirenkamas dvirankis.

Žvejyba tarp lelių iš valtės. Gylis iki 3 m. Žuvis – maža lydeka, smulkūs ir vidutiniai ešeriai.

Spiningas – 150-210, iki 10, EE(F), 1(1.5).

Žvejyba iš valtės atvirame vandenyje. Gylis - 2-4 metrai. Žuvis – storkis iki 2 kg, vidutiniai ir stambūs ešeriai. Spiningas – 210-270, 10-30, M(S), 1.5(2).

Velkiavimas. Žuvis – storkis iki 3 kg., lydeka 3-4 kg. Spiningas – 180-270, 30-60, EF(F), 1.5(2).

Žvejyba didelėje upėje iš valtės. Žuvis – šamas, stambios lydekos, taimenis. Spiningas – 270-300, >60, EF(F), 2.

Žvejyba nuo kranto nedidelėje upėje stipriai apaugusiais krantais. Žuvis – ešeriai, meknės, lydekos, kiršliai, upėtakiai ir kt. iki 1 kg. Spiningas – 150-180, iki 10, F(M), 1.

Žvejojant vidutinio dydžio upėje nuo kranto, metimo nuotolis siekia 50 metrų. Gylis iki 2-3 metrų. Žuvis – salatis, šapalas, meknė, lydeka ir kt. daugiau nei 1 kg. Spiningas – 240-300, 10-30, M(S), 2.

Žvejojant nuo kranto didelėje upėje, metimo nuotolis - daugiau nei 50 metrų. Gylis - didesnis nei 2-3 metrai. Žuvis – storkis, lydeka, ešeris. Spiningas – 270-330, 10-30, S(M), 2.

Žvejyba šiaurės upėse nuo kranto. Žuvis – taimenis ir kitos stambios žuvis. Spiningas – 270-300, 30-60, F(EF), 2.

Žvejyba šiaurės upėse nuo kranto. Žuvis vidutinė (kiršlys, upėtakis). Spiningas – 240-300, iki 10, M(S), 2.

Žvejyba nuo kranto ežeruose ir upėse, kur gylis iki 2 metrų. Metimo nuotolis – daugiau nei 50 metrų. Žuvis – meknė, ešeris ir kitos nedidelės žuvis. Spiningas – 300-330, iki 10, S, 2.

Kaip pasirinkti spiningą

Parašė Sorokin Grigorij
Antradienis, 06 Rugsėjis 2011 13:46

Koto pirkimas

Surinkę spiningą, pajudinkite kotą ir padarykite keletą mostų. Turi nesigirdėti jokių pašalinių garsų (braškėjimo, traškėjimo ar cypimo).

Apžiūrėkite žiedus. Visi žiedai turi būti gerai pritvirtinti, įvorė negali judėti ar prasisukti, negali būti jokių įtrūkimų klijuose ir lake.

Didelį dėmesį skirkite „tulpei“. Ji turi būti gerai prigludusi ir nesisukinėti. Išmaukite koto dalis ir paimkite viršūnę. Lengvai ją sulenkite viena ranka laikydami koto storgalį, o kita - tarp paskutinio žiedelio ir „tulpės“. Pirštais pasukite viršūnelę. Ji turi suktis tolygiai.

Jeigu jūs ne spiningavimo specialistas ir negalite nustatyti, ar šis kotas vertas nustatytos kainos, t.y. negalite nuspręsti, kokio lygio yra meškerykotis, atkreipkite dėmesį į įpakavimą.

Žemiausios klasės įrankiai pakuojami į polietileninius maišelius, vidutinės klasės – į medžiaginį apvalkalą, aukštos klasės – į aksominį, o elitiniai kotas turi plastikinę tūbą. Žinoma, gali būti ir išimčių, bet nedaug.

Sorokin Grigorij