

Pavadėlių gamyba iš gitaros stygų

Parašė siaipzvejys

Sekmadienis, 17 Kovas 2013 17:54

Vienintelis būdas apsaugoti spiningo valą nuo lydekos žiomenų yra padaryti taip, kad lydeka negalėtų valo apžioti. Na, o tai reiškia, kad tarp valo ir masalo, kurį plėšrūnė atakuoja turi būti įterpta užgaląstiems kaip skustuvas žandikauliams neįveikiamos medžiagos atkarpa. Tokia medžiaga – metalas. Todėl, nepaisant to, kad nuolat diskutuojama apie inovacijas, problema sprendžiama tuo pačiu – paprasčiausiu ir pakankamai primityviu būdu – prie valko tvirtinami plieniniai pavadėliai su sukučių ir segtuku, o pavadėlio gale – masalas.

Dalis žvejų mėgstančių žuvauti su spiningu, o ypač profesionalai vis dar naudoja pavadėlius iš gitaros stygų. Tai vienagysliai pavadėliai, kurių skersmuo – nuo 0,15 iki 0,80 mm (tokio storio – vadinamoji rojaliao styga). Stygos – labai tvirtos, po kontakto su lydekos žiomenimis styga dažnai deformuojasi. Ją galima ištiesinti, bet tai prastai atsiliepia masalo žaismui.

Gitaros styga kainuoja apie 5 litus iš kurios pasigaminame 4 pavadėlius.

Pavodėlių gamyba iš gitaros stygų

Parašė siaipzvejys

Sekmadienis, 17 Kovas 2013 17:54



Pavodėlių gamyba iš gitaros stygų

Parašė siaipzvejys


Sekmadienis, 17 Kovas 2013 17:54



Pavadėlių gamyba iš gitaros stygų

Parašė siaipzvejys


Sekmadienis, 17 Kovas 2013 17:54



Pavadėlių gamyba iš gitaros stygų

Parašė siaipzvejys


Sekmadienis, 17 Kovas 2013 17:54



Pavadėlių gamyba iš gitaros stygų

Parašė siaipzvejys


Sekmadienis, 17 Kovas 2013 17:54



Pavadėlių gamyba iš gitaros stygų

Parašė siaipzvejys

Sekmadienis, 17 Kovas 2013 17:54



Pavadėlių gamyba iš gitaros stygų

Parašė siaipzvejys


Sekmadienis, 17 Kovas 2013 17:54



Pavadėlių gamyba iš gitaros stygų

Parašė siaipzvejys


Sekmadienis, 17 Kovas 2013 17:54



Pavadėlių gamyba iš gitaros stygų

Parašė siaipzvejys


Sekmadienis, 17 Kovas 2013 17:54



Pavadėlių gamyba iš gitaros stygų

Parašė siaipzvejys


Sekmadienis, 17 Kovas 2013 17:54



Pavadėlių gamyba iš gitaros stygų

Parašė siaipzvejys

Sekmadienis, 17 Kovas 2013 17:54



Pavadėlių gamyba iš gitaros stygų

Parašė siaipzvejys


Sekmadienis, 17 Kovas 2013 17:54



Pavodėlių gamyba iš gitaros stygų

Parašė siaipzvejys


Sekmadienis, 17 Kovas 2013 17:54



Pavadėlių gamyba iš gitaros stygų

Parašė siaipzvejys


Sekmadienis, 17 Kovas 2013 17:54



Pavadėlių gamyba iš gitaros stygų

Parašė siaipzvejys

Sekmadienis, 17 Kovas 2013 17:54



Pavadėlių gamyba iš gitaros stygų

Parašė siaipzvejys

Sekmadienis, 17 Kovas 2013 17:54



Pavadėlių gamyba iš gitaros stygų

Parašė siaipzvejys

Sekmadienis, 17 Kovas 2013 17:54



Pavadėlių gamyba iš gitaros stygų

Parašė siaipzvejys

Sekmadienis, 17 Kovas 2013 17:54

